



TÜRKAK AKREDİTASYON LOGOSU VE MARKASININ UYGUN KULLANIM PROSEDÜRÜ

Doküman No	EVO.IPR.017
Yayın Tarihi	29.05.2025
Rev. No/ Tarih	03/24.04.2026
Sayfa No	1 / 5

İçindekiler

İçindekiler.....	1
1. AMAÇ	2
2. SORUMLULAR	2
3. UYGULAMA	2
3.1 Tanıtım ve Reklam Materyallerinde Türkak Akreditasyon Markasının Kullanımı Hata! Yer işareti tanımlanmamış.	
3.2 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımına Yönelik Diğer Sınırlamalar.....	3
3.3 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Tasarımı ve Kullanım Şartları Hata! Yer işareti tanımlanmamış.	
3.4 EVO NDT Tarafından Oluşturulan Muayene Raporlarında TÜRKAK Akreditasyon Markasının Uygulanma Şartlar	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4. EKLER.....	5
5. Revizyon Takip Tablosu	5

HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi Derya TAŞTAN	ONAYLAYAN Genel Müdür Çağla DEMİRCAN
--	---



TÜRKAK AKREDİTASYON LOGOSU VE MARKASININ UYGUN KULLANIM PROSEDÜRÜ

Doküman No	EVO.IPR.017
Yayın Tarihi	29.05.2025
Rev. No/ Tarih	03/24.04.2026
Sayfa No	2 / 5

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; **EVO NDT** tarafından yürütülen muayene faaliyetlerinde TÜRKAK akreditasyon markası ve logosunun kullanımına ilişkin şartları ve kuralları belirlemektir.

Bu prosedür, **EVO NDT** müşterilerini, taşeronlarını ve diğer tüm üçüncü tarafları kapsar.

2. SORUMLULAR

Bu prosedürün hazırlanması ve güncel tutulmasından Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur. Prosedürün sahada uygulanması sorumluluğu ise tüm **EVO NDT** personeli ile **EVO NDT** adına görev yapan tüm çalışanlara aittir.

3. UYGULAMA

3.1 Tanıtım ve Reklam Materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımı

EVO NDT, bu prosedürde belirtilen şartları yerine getirdiği sürece, ilgili tanıtım ve reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanabilir. TÜRKAK markası; kırtasiye malzemelerinde, raporlarda, sertifikalarda, broşürlerde ve akreditasyon faaliyetleriyle ilgili diğer tüm çalışmalarda, bu prosedürde belirtilen şartlara uygun olarak kullanılabilir.

Ancak TÜRKAK markasının bu tür dokümanlarda kullanımı sırasında;

- Antetli kağıtlarda yer alan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu prosedürde belirtilen ve TÜRKAK tarafından elektronik ortamda **EVO NDT** 'ye iletilen formatla uyumlu olmalı ve **EVO NDT** logosu veya ismi ile birlikte doküman üzerinde yer almalıdır.
- TÜRKAK markası, **EVO NDT** logosu veya isminden daha baskın olmamalıdır.

EVO NDT, bu prosedürdeki şartları yerine getirdiği sürece, ilgili tanıtım ve reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanabilir.”

- EVO NDT** çalışanlarına ait kartvizitlerde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımı yasaktır; kartvizitler kuruluşun akreditasyonu ile ilgili hiçbir ibare içermemelidir. Aynı kural, elektronik posta imza ve kartvizitleri için de uygulanır.
- Baskı yapılan dokümanın üzerinde, **EVO NDT** logosu veya ismi ile birlikte yer almalı ve antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu prosedürde belirtilen ve TÜRKAK tarafından elektronik ortamda **EVO NDT** 'ye iletilen formatla uyumlu olmalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasının yer alacağı her türlü malzeme (kırtasiye vb.), **EVO NDT** tarafından kullanılmadan önce, ilgili materyale TÜRKAK'ın onayı alınmalıdır
- Kapsam dışında kalan herhangi bir faaliyetle ilgili yapılan tekliflerde, TÜRKAK kapsamına dahil olmadığı açıkça gösterilmelidir.

HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi Derya TAŞTAN	ONAYLAYAN Genel Müdür Çağla DEMİRCAN
--	---



TÜRKAK AKREDİTASYON LOGOSU VE MARKASININ UYGUN KULLANIM PROSEDÜRÜ

Doküman No	EVO.IPR.017
Yayın Tarihi	29.05.2025
Rev. No/ Tarih	03/24.04.2026
Sayfa No	3 / 5

- TÜRKAK Akreditasyon Markasının yer aldığı antetli formlar, akreditasyon kapsamındaki faaliyetler için hazırlanan tekliflerde kullanılabilir.

3.2 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımına Yönelik Diğer Sınırlamalar

- TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu prosedürde belirtilen koşullar haricinde şirket araçlarında, bina cephelerinde ya da bayraklarda yer alamaz.
- TÜRKAK akreditasyonunun askıya alınması halinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren tüm sertifika, rapor ve benzeri dokümanların yayımlanması derhal durdurulmalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasını taşıyan tüm belge ve raporlarda, TÜRKAK tarafından akredite edilen faaliyetler açıkça belirtilmelidir.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası, yalnızca **EVO NDT** binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuar alanlarındaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
- TÜRKAK marka ve logosu, üçüncü kişiler (müşteriler, taşeronlar vb.) tarafından TÜRKAK'ın izni olmadan veya bağımsız şekilde kesinlikle kullanılamaz.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası, TÜRKAK'ın herhangi bir ürün veya hizmeti onayladığı ya da tavsiye ettiği izlenimini verecek şekilde kullanılmamalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası, **EVO NDT** tarafından denetlenmiş malzeme veya ürünlerin üzerine konulmamalı ve ürün belgelendirmesi ya da onayı anlamına gelecek biçimde kullanılmamalıdır.
- TÜRKAK akreditasyonunun iptal edilmesi durumunda ise, TÜRKAK Akreditasyon Markası bulunan her türlü sertifika, rapor, reklam, promosyon veya tanıtım materyalinin dağıtımı hemen sonlandırılmalıdır.

3.3 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Tasarımı ve Kullanım Şartları

Aşağıdaki bölümlerde belirtilen kurallara uygun olarak, TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılacaktır.

- TÜRKAK Akreditasyon Markası, akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve kuruluşun akreditasyon numarası ile birlikte, TÜRKAK logosunun tam altına ortalanmış şekilde yerleştirilmelidir.
- EVO NDT**, TÜRKAK logosu ve markasını kuruluşun itibarını zedeleyecek biçimde kullanamaz.
- A4 boyutunu aşmayan sarf malzemelerinde TÜRKAK markası, eni 30 mm'yi geçmeyecek şekilde ve en-boy oranı korunarak basılmalıdır.
- Daha büyük ebatlı sarf malzemelerinde, TÜRKAK' tan elektronik ortamda temin edilen uygun boyuttaki marka kullanılmalıdır.
- Akreditasyon Markasının boyut, renk ve format detayları, 'TÜRKAK R 10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartları rehberinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır
- Markadaki TÜRKAK logosunun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemeleri üzerinde de kullanılabilir;

HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi Derya TAŞTAN	ONAYLAYAN Genel Müdür Çağla DEMİRCAN
--	---

Doküman No	EVO.IPR.017
Yayın Tarihi	29.05.2025
Rev. No/ Tarih	03/24.04.2026
Sayfa No	4 / 5

- **EVO NDT** logosu veya ismi ile birlikte, doküman üzerinde baskı sırasında yer almalıdır.
 - TÜRKAK Akreditasyon Markası, **EVO NDT** logosu veya isminden daha baskın olmamalıdır.
 - Marka, kabartma veya hologram biçiminde de uygulanabilir.
 - TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reproduksiyonları, 'TÜRKAK R 10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartları' rehberinde belirtilen tüm kurallara ek olarak, aşağıda sıralanan ek şartları da sağlamalıdır.
- a) Markanın formatı korunmalı ve herhangi bir değişikliğe uğramamalıdır.
 - b) Markanın tam altına, merkezi bir şekilde **EVO NDT** 'nin akreditasyon numarası yerleştirilmelidir.
 - c) TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemini renkli ise, marka beyaz bir fon ile çevrelenmelidir.
 - d) TÜRKAK logosuna hiçbir şekilde müdahale veya değişiklik yapılmamalıdır.



3.4 EVO NDT Tarafından Oluşturulan Muayene Raporlarında TÜRKAK Akreditasyon Markasının Uygulanma Şartları

- TÜRKAK Akreditasyon Markasıyla belirtilen muayene sonuçlarının doğruluğundan kaynaklanan tüm sorumluluk **EVO NDT** 'ye aittir.
- Akredite sonucu içermeyen raporlarla gönderilen yazılarda, **EVO NDT** yalnızca TÜRKAK markasız antetli kâğıt kullanacaktır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası, akredite sonucu içermeyen muayene raporlarında yer alamaz; bu tür raporlarda akreditasyona dair herhangi bir ifade bulunmamalıdır.
- **EVO NDT**, Muayene Raporlarında sadece ilgili ve kapsam dahilindeki TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanmakla sorumludur.
- **EVO NDT**, raporlarında ILAC ve MRA logolarına yer vermez.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımının uygun görülmediği durumlarda, ilgili rapor veya sertifika örneği Yönetim Temsilcisine iletilmeli ve konu hakkında TÜRKAK 'tan yazılı onay alınmalıdır. TÜRKAK 'tan gerekli izin alındıktan sonra, markanın kullanılmaması veya yalnızca TÜRKAK akreditasyonuna yazılı olarak atıfta bulunulması mümkündür.

HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi Derya TAŞTAN	ONAYLAYAN Genel Müdür Çağla DEMİRCAN
--	---



TÜRKAK AKREDİTASYON LOGOSU VE MARKASININ UYGUN KULLANIM PROSEDÜRÜ

Doküman No	EVO.IPR.017
Yayın Tarihi	29.05.2025
Rev. No/ Tarih	03/24.04.2026
Sayfa No	5 / 5

- Eğer TÜRKAK markasını içeren bir rapor veya sertifikanın, yanlışlıkla akreditasyon kapsamı dışında düzenlendiği tespit edilirse, ilgili rapor veya sertifikalar derhal geri çekilmelidir. Bu durum Kalite Müdürü veya Kalite Yönetim Temsilcisine bildirilmeli; benzer hataların tekrarlanma olasılığına karşı gerekli inceleme ve risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Yönetim Temsilcisi, gerekli düzeltici faaliyet planlarını hazırlayarak TÜRKAK' a iletmeli ve sürecin sonuçlarını zamanında TÜRKAK' a bildirmelidir.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası, muayeneye konu olan faaliyetin TÜRKAK tarafından onaylandığı izlenimini verecek şekilde kullanılmamalıdır.

4. EKLER

- TS EN ISO/IEC 17020 Standardı
- TÜRKAK R10-06 Rehberi
- ILAC P15

5. Revizyon Takip Tablosu

Hazırlayan	Rev. No	Rev. Tarihi	Açıklama
Çağla Demircan	00	29.05.2025	İlk Yayın
Derya Demircan	01	15.10.2025	TÜRKAK markasının hangi materyallerde kullanılabileceğinin detaylandırılması amacıyla güncellenmiştir.
Çağla Demircan	02	10.01.2026	Doküman gözden geçirilmiş düzeltmeler yapılmıştır.
Derya Taştan	03	24.04.2026	Firma Unvanı ve logosu değişmiştir

HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi Derya TAŞTAN	ONAYLAYAN Genel Müdür Çağla DEMİRCAN
--	---